


Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding.


Numbers correspond with manual.

Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.



Bankje met poster

Thema/ theme/ thema Rond het perron



Bankje met poster, gebouwd rond 1990

Billboard with bench, built around 1990

Plakatwand mit Bänke, erbaut um 1990

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra “vervuilen” kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorsnee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburger producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby-)mesje
Goed licht

Handig:

Cocktailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d. zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra “weathering” can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburger products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut off residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein “gealtertes Finish” des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburger Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf. Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.


Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc, wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Stap 1


Plak de (of eigen) posters op de billboards. Poster afm.: 1:160 is 8 x11 mm. In 1:87 is het 14.5 x 20 mm. Breng dan de omlijsting aan.



Stap 1.1

Stap 2

Als de billboards tegen elkaar geplakt zijn kunnen de bankjes voorzichtig gevouwen worden. Vouw eerst de leuning onder een hoek van 90 graden en dan de pootjes van de zitting.




Stap 2.1

Manual

Step 1


Paste the (or your own) posters on the billboards. Poster size: 1:160 is 8 x11 mm. At 1:87, it is 14.5 x 20 mm. Then paste the rim on.



Stap 1.2

Step 2

When the billboards are pasted to each other you can carefully fold the benches. First fold the backrest at an angle of 90 degrees and then the legs of the seat.




Stap 2.2

Anleitung

Schritt 1


Fügen Sie die Plakate an den Plakatwänden. Poster Größe: 1:160 beträgt 8 x11 mm. Bei 1:87, das 14,5 x 20 mm. Dann fügen Sie den Rand auf.



Stap 1.3

Schritt 2


Wenn die Plakate miteinander verklebt sind, werden die Bänke sanft gefaltet. Zuerst wird die Rückenlehne in einem Winkel von 90 ° gefaltet, und anschließend die Beine des Sitzes.



Stap 2.3

Stap 3


Plak de bankjes tegen de billboard. Door het geheel op zijn kant te leggen kan het rustig drogen. Als het droog is kan het geheel op een gewenste plaats geplakt worden.



Stap 3.1

Step 3


Paste the benches against the billboard. By laying it on its side the billboard can dry slowly. When it is dry it can be pasted on a desired location.



Stap 3.2

Schritt 3

Fügen Sie die Bänke vor der Plakatwand. Durch die Verlegung auf die Seite der Plakatwand kann es langsam trocknen. Wenn es trocken ist, kann es auf einer gewünschten Stelle eingefügt werden.



Stap 3.3