




Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding. Numbers correspond with manual. Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.






Afmetingen kunnen verschillen naar gelang uw model keuze.
Dimensions may vary depending on your model choice.
Die Abmessungen können je nach Modell variieren.



Rekken Thema/ theme/ thema Interieurs



-  Rekken geschikt voor uiteenlopende situaties, gebouwd vanaf 1850
-  Racks suitable for various situations, built from 1850
-  Regalen für verschiedene Situationen geeignet, Baujahr ab 1850

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra "vervuilen" kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorsnee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby)mesje
Goed licht

Handig:

Coctailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d. zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra "weathering" can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut of residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein "gealtertes Finish" des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf, Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.

Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc, wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Manual

Anleitung

Stap 1

Start met 2 staanders en max. 4 planken. Plak de planken in de staanders. Door de inkepingen passen de planken tussen de staanders.

Step 1

Start with 2 uprights and max. 4 shelves. Paste the shelves in the uprights. The notches allow the shelves to fit between the uprights.

Schritt 1

Anfangen mit 2 Pfosten und maximal 4 Regalen. Stecke die Bretter in die Pfosten. Durch die Kerben passen die Bretter zwischen die Pfosten.

Step 1




Plak de 3 lagen van de staanders recht op elkaar. De lichtgrijze laag in het midden. Plak dan de planken er tussen. Let op: dat kan maar op 1 manier zonder dat het dwarsverband in de weg zit.

Step 1

Paste the 3 layers of the uprights on top of each other. The light gray layer in the middle. Then paste the boards between them. Note: this can only be done in one way without the crossbeam getting in the way.

Schritt 1

Fügen Sie die 3 Schichten der Pfosten übereinander. Die hellgraue Schicht in der Mitte. Dann kleben Sie die Bretter dazwischen. Hinweis: Dies kann nur auf eine Weise erfolgen, ohne dass der Querträger im Weg ist.



Stap 1.1

Stap 1.2

Stap 1.3

Step 1.1

Step 1.2

Step 1.3

Stap 2

Wanneer een deel met planken en aan beide kanten een staander gereed is, kan de achterwand met dwarsverbanden geplaatst worden. Rekken kunnen naar eigen inzicht ingedeeld worden.

Step 2

When a section with planks and a post on both sides is ready, the back wall can be placed with cross-ties. Racks can be arranged at your own discretion.

Schritt 2

Wenn ein Teil mit Regalen und zwei Pfosten fertig ist, kann die Rückwand mit Querstreben platziert werden. Regale können nach eigenem Ermessen arrangiert werden.

Step 2




De planken liggen tot op het midden van de lichtgrijze spanten, zodat er twee planken in totaal op kunnen. Kies naar eigen believen een type plank (De open of gesloten versie.)

Step 2

The shelves lie up to the middle of the light gray trusses, so that two shelves can be placed in total. Choose a type of shelf at your own discretion (The open or closed version.)

Schritt 2

Die Regale liegen bis zur Mitte der hellgrauen Teil, so dass zwei Regale platziert werden können. Wählen Sie nach eigenem Ermessen einen Regaltyp aus (offene oder geschlossene Version).



Stap 2.1

Stap 2.2

Stap 2.3

Step 2.1

Step 2.2

Step 2.3